


**TAQUILLAS METÁLICAS ECO PRO**



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0,12%.

Espesor de 0,6 mm.

Tratamiento previo al pintado pasivado y desengrasante con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180° C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Acero 100% reciclable.


Laterales, techos, zócalos y separadores:	Pintados en gris RAL 7035 Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.
Puertas:	Pintadas en azul RAL 5010 acabado Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras. Doble plegado perimetral. Bordes sin aristas cortantes y bisagras ocultas.
Fondos, bandejas y colgador:	Fabricados en acero galvanizado de calidad DX51D según norma EN-10346.
Anchos disponibles	25 cm, 30 cm y 40 cm.

## CARACTERÍSTICAS


- Sistema de inicial y extensiones
- Sencillo montaje. Ampliable a voluntad. (Incluye tornillería).
- Puertas con tarjetero identificador, rosetas de ventilación.
- Cerradura de cilindro cromada con dos llaves de usuario.
- Puerta con refuerzo longitudinal en modelo de una puerta y también en el de dos puertas de 40 cm.
- En el modelo de una puerta bandeja de fondo completo y barra porta perchas.
- En el modelo de 2 puertas colgador de perchas.
- Opcional patas regulables PVC.
- Embalaje de forma individual

## REFERENCIAS Y PLANOS


### 1 puerta



Inicial – Ref.5581125  
Extensión – Ref. 5582125




Inicial – Ref.5581130  
Extensión – Ref.5582130




Inicial – Ref.5581140  
Extensión – Ref. 5582140


### 2 puertas



Inicial – Ref.5581225  
Extensión – Ref. 5582225




Inicial – Ref.5581230  
Extensión – Ref.5582230




Inicial – Ref.5581240  
Extensión – Ref. 5582240


3 puertas



Inicial – Ref.5581325  
Extensión – Ref. 5582325




Inicial – Ref.5581330  
Extensión – Ref.5582330




Inicial – Ref.5581340  
Extensión – Ref. 5582340


4 puertas



Inicial – Ref.5581425  
Extensión – Ref. 5582425




Inicial – Ref.5581430  
Extensión – Ref.5582430




Inicial – Ref.5581440  
Extensión – Ref. 5582440


5 puertas



Inicial – Ref.5581525  
Extensión – Ref. 5582525




Inicial – Ref.5581530  
Extensión – Ref.5582530




Inicial – Ref.5581540  
Extensión – Ref. 5582540


**6 puertas**



Inicial – Ref.5581625  
Extensión – Ref. 5582625




Inicial – Ref.5581630  
Extensión – Ref.5582630




Inicial – Ref.5581640  
Extensión – Ref. 5582640


**8 puertas**



Inicial – Ref.5581825  
Extensión – Ref. 5582825



Inicial – Ref.5581830  
Extensión – Ref.5582830



Inicial – Ref.5581840  
Extensión – Ref. 5582840

**HUECO ÚTIL (mm)**

Modelo	250			300			400		
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo
1 puerta	1724	183	451	1724	233	451	1724	333	451
2 puertas	847	183	451	847	233	451	847	333	451
3 puertas	554	183	451	554	233	451	554	333	451
4 puertas	408	183	451	408	233	451	408	333	451
5 puertas	320	183	451	320	233	451	320	333	451
6 puertas	262	183	451	262	233	451	262	333	451
8 puertas	189	183	451	189	233	451	189	333	451